



**СЛАВЯНСКИЙ
КИРПИЧ**

ПРАЙС-ЛИСТ



Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81

















Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54

Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)22948 -12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: spk@nt-rt.ru || www.slavkirp.nt-rt.ru

КАМЕНЬ И КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПУСТОТНО-ПОРИЗОВАННЫЙ РЯДОВОЙ

Производство № 2 г. Славянск-на-Кубани

Товарное наименование	Формат, марка прочности, морозостойкость	Размер, мм	Вес, кг/шт	Кол-во, шт/поддон	Расход на 1м ² стены, шт	Область применения	Обознач. по ГОСТ	Цена, руб/шт
1. Камень керамический ГОСТ 530-2012 (поризованный) серия POROMAX-380.								
PO@OMAX – 380 	10,8 NF M 100 F 50	253x380x219 	17,0	60	16,7	несущие и самонесущие стены 380 мм.	КМ	70,00
PO@OMAX-380-D 	10,8 NF M 100 F 50	253x380x219 	17,0	60	-	устройство углов, проемов, простенков для стен 380 мм.	КМД	70,00
PO@OMAX-380-D-vc  НОВИНКА	10,8 NF M 100 F 50	253x380x219 	13,3	60	-	устройство вертикальных монолитных железобетонных сердечников для стен 380 мм.	КМД	70,00
PO@OMAX-380-1/2-D 	5,4 NF M 100 F 50	125x380x219 	8,5	120	-	устройство проемов, простенков для стен 380 мм.	КМД	35,00
2. Камень керамический ГОСТ 530-2012 (поризованный) серия POROMAX-280.								
PO@OMAX – 280 	12,3 NF M 100 F 50	398x280x215 	18,3	45	11,2	несущие и самонесущие стены 280 мм.	КМ	75,00
PO@OMAX-280-D 	12,3 NF M 100 F 50	398x280x215 	18,3	45	-	устройство углов проемов, простенков для стен 280 мм.	КМД	75,00
PO@OMAX-280-1/2 	6,1 NF M 100 F 50	199x280x215 	10	100	22,4	несущие и самонесущие стены 280 мм.	КМ	38,00
PO@OMAX-280-1/2-D 	6,1 NF M 100 F 50	199x280x215 	10	100	-	устройство проемов, простенков для стен 280 мм.	КМД	38,00







В стоимость продукции включены: НДС по действующей ставке, поддон, упаковка и погрузка вилочным автопогрузчиком.

КАМЕНЬ И КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ПУСТОТНО-ПОРИЗОВАННЫЙ РЯДОВОЙ





Производство № 2 г. Славянск-на-Кубани

Товарное наименование	Формат, марка прочности, морозостойкость	Размер, мм	Вес, кг/шт	Кол-во, шт/поддон	Расход на 1м ² стены, шт	Область применения	Обознач. по ГОСТ	Цена, руб/шт
-----------------------	--	------------	------------	-------------------	-------------------------------------	--------------------	------------------	--------------



3. Камень керамический ГОСТ 530-2012 (поризованный) серия POROMAX-250.

 POROMAX - 250	11,3 NF M 100 F 50	398x250x219 	17,5	60	10,7	несущие и самонесущие стены 250 мм.	КМ	72,00
 POROMAX-250-D	11,3 NF M 100 F 50	398x250x219 	17,5	60	-	устройство углов, проемов, простенков для стен 250 мм.	КМД	72,00
 POROMAX-250-½-D	5,7 NF M 100 F 50	197x250x219 	8,6	100	-	устройство проемов, простенков для стен 250 мм.	КМД	36,00

4. Камень керамический ГОСТ 530-2012 (поризованный).

 POROMAX - 200	11,5 NF M 100 F 50	510x200x219 	18,0	60	8	самонесущие стены и перегородки 200 мм.	КМ	75,00
 POROMAX - 120	7 NF M 125 F 50	510x120x219 	10,7	90	8	самонесущие стены и перегородки 120 мм.	КМ	55,00

5. Кирпич керамический рядовой ГОСТ 530-2012 (поризованный).

 PORONORM - 1	1 NF M 100 F 50	250x120x65 	2,0	540	52	несущие и самонесущие стены	КР	7,00
---	------------------------------	---	-----	-----	----	-----------------------------	----	-------------



В стоимость продукции включены: НДС по действующей ставке, поддон, упаковка и погрузка вилочным автопогрузчиком.

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ







Производство № 2 г. Славянск-на-Кубани

Товарное наименование	Формат, марка прочности, морозостойкость	Размеры, мм	Вес, кг/шт	Кол-во, шт/поддон	Цвет	Фактура	Цена, руб/шт
-----------------------	--	-------------	------------	-------------------	------	---------	--------------





1. Кирпич керамический лицевой ГОСТ 530-2012, нормального формата, редуцированный-FLASH обжиг с ангобированием.
Серия ФЛОРЕНЦИЯ

 ФЛОРЕНЦИЯ-BUNT-РУСТ	1 NF M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	желто-коричнево-красный пестрый	рельефный	23,00
 ФЛОРЕНЦИЯ-РУСТ	1 NF M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	желто-коричнево-красный пестрый	рельефный	23,00

2. Кирпич керамический лицевой ГОСТ 530-2012, нормального формата, редуцированный-FLASH обжиг с ангобированием.
Серия ПРОВАНС

 ПРОВАНС	1 NF M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	серо-черно-фиолетовый пестрый	гладкий	20,00
 ПРОВАНС-BUNT	1 NF M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	серо-черно-фиолетовый пестрый	гладкий	20,00
 ПРОВАНС-РУСТ	1 NF M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	серо-черно-фиолетовый пестрый	рельефный	20,00
 ПРОВАНС-BUNT-РУСТ	1 NF M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	серо-черно-фиолетовый пестрый	рельефный	20,00
 ПРОВАНС-АНТИК	1 NF M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	серо-черно-фиолетовый пестрый	рельефный с песком	21,00
 ПРОВАНС-BUNT-АНТИК	1 NF M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	серо-черно-фиолетовый пестрый	рельефный с песком	21,00

3. Кирпич керамический лицевой ГОСТ 530-2012, нормального формата, редуцированный-FLASH обжиг с ангобированием.
Серия ГАМБУРГ

 ГАМБУРГ	1 NF M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	серо-черно-коричневый пестрый	гладкий	21,00
 ГАМБУРГ-BUNT	1 NF M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	серо-черно-коричневый пестрый	гладкий	21,00
 ГАМБУРГ-РУСТ	1 NF M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	серо-черно-коричневый пестрый	рельефный	21,00
 ГАМБУРГ-BUNT-РУСТ	1 NF M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	серо-черно-коричневый пестрый	рельефный	21,00

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ



Производство № 2 г. Славянск-на-Кубани

Товарное наименование	Формат, марка прочности, морозостойкость	Размеры, мм	Вес, кг/шт	Кол-во, шт/поддон	Цвет	Фактура	Цена, руб/шт
-----------------------	--	-------------	------------	-------------------	------	---------	--------------



4. Кирпич керамический лицевой ГОСТ 530-2012, нормального формата, редуционный-FLASH обжиг.
Серия ГОТИК

ГОТИК 	1 NF M 150 F 75	250x120x65	2,55	448	красно-серо-черный пестрый	гладкий	18,00
ГОТИК-РУСТ 	1 NF M 150 F 75	250x120x65	2,55	448	красно-серо-черный пестрый	рельефный	19,00
ГОТИК-АНТИК 	1 NF M 150 F 75	250x120x65	2,55	448	красно-серо-черный пестрый	рельефный с песком	20,00




5. Кирпич керамический лицевой ГОСТ 530-2012, нормального формата, редуционный-FLASH обжиг с ангобированием.
Серия ПАРМА

ПАРМА-BUNT-АНТИК 	1 NF M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	красно-фиолетовый пестрый	рельефный с песком	21,00
ПАРМА-BUNT-РУСТ 	1 NF M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	красно-фиолетовый пестрый	рельефный	20,00

6. Кирпич керамический лицевой ГОСТ 530-2012, нормального формата, редуционный-FLASH обжиг с ангобированием.
Серия МИЛАН

МИЛАН 	1 NF M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	серо-черно-коричневый пестрый	гладкий	19,00
МИЛАН-РУСТ 	1 NF M 175 F 75	250x120x65	2,55	448	серо-черно-коричневый пестрый	рельефный	19,00

7. Кирпич керамический лицевой ГОСТ 530-2012, нормального формата.

АРАБИКА 	1 NF M 150 F 75	250x120x65	2,55	448	коричневый	гладкий	22,00
САХАРА 	1 NF M 125 F 75	250x120x65	2,55	448	песочный	гладкий	23,00
КЛАССИК 	1 NF M 150 F 75	250x120x65	2,55	448	терракотовый	гладкий	13,00

В стоимость продукции включены: НДС по действующей ставке, поддон, упаковка и погрузка вилочным автопогрузчиком.

КИРПИЧ КЕРАМИЧЕСКИЙ ЛИЦЕВОЙ

Производство № 1 х. Галицын

Товарное наименование	Формат, марка прочности, морозостойкость	Размеры, мм	Вес, кг/шт	Кол-во, шт/поддон	Цвет	Фактура	Цена, руб/шт
1. Кирпич керамический лицевой ГОСТ 530-2012, нормального формата.							
 АРАБИКА	1 NF М 150 F 75	250x120x65	2,4	372	коричневый	гладкий	21,00
 МОККО-ВУНТ	1 NF М 150 F 75	250x120x65	2,4	372	красно-коричневый пестрый	гладкий	17,00
 БЕЖ	1 NF М 125 F 75	250x120x65	2,4	372	ярко-бежевый	гладкий	19,00
 БЕЖ-RED	1 NF М 125 F 75	250x120x65	2,4	372	красно-бежевый	гладкий	18,00
 КЛАССИК	1 NF М 150 F 75	250x120x65	2,4	372	терракотовый	гладкий	12,00
2. Кирпич керамический лицевой ГОСТ 530-2012, нормального формата с утолщенной наружной стенкой 20 мм.							
 БЕЖ	1 NF М 125 F 75	250x120x65	2,55	372	ярко-бежевый	гладкий	20,00
 БЕЖ-АНТИК	1 NF М 125 F 75	250x120x65	2,55	372	ярко-бежевый	рельефный с песком	20,00
 БЕЖ-ПУСТ	1 NF М 125 F 75	250x120x65	2,55	372	ярко-бежевый	рельефный	20,00
 МОККО-ВУНТ	1 NF М 150 F 75	250x120x65	2,55	372	красно-коричневый пестрый	гладкий	18,00
 МОККО-ВУНТ-ПУСТ	1 NF М 150 F 75	250x120x65	2,55	372	красно-коричневый пестрый	рельефный	18,00
 КЛАССИК-АНТИК	1 NF М 150 F 75	250x120x65	2,55	372	терракотовый	рельефный с песком	15,00
 КЛАССИК-ПУСТ	1 NF М 150 F 75	250x120x65	2,55	372	терракотовый	рельефный	14,00
3. Кирпич керамический лицевой ГОСТ 530-2012, евро формата.							
 АРАБИКА	0,7 NF Евро М 150 F 75	250x85x65	1,8	520	коричневый	гладкий	19,00
 САХАРА	0,7 NF Евро М 125 F 75	250x85x65	1,8	520	песочный	гладкий	21,00
 БЕЖ	0,7 NF Евро М 125 F 75	250x85x65	1,8	520	ярко-бежевый	гладкий	17,00
 БЕЖ-RED	0,7 NF Евро М 125 F 75	250x85x65	1,8	520	красно-бежевый	гладкий	16,00
 МОККО-ВУНТ	0,7 NF Евро М 150 F 75	250x85x65	1,8	520	красно-коричневый пестрый	гладкий	15,00
 КЛАССИК	0,7 NF Евро М 150 F 75	250x85x65	1,8	520	терракотовый	гладкий	10,00

Архангельск (8182)63-90-72	Калининград (4012)72-03-81	Новосибирск (383)227-86-73	Сочи (862)225-72-31
Астана +7(7172)727-132	Калуга (4842)92-23-67	Омск (3812)21-46-40	Ставрополь (8652)20-65-13
Астрахань (8512)99-46-04	Кемерово (3842)65-04-62	Орел (4862)44-53-42	Сургут (3462)77-98-35
Барнаул (3852)73-04-60	Киров (8332)68-02-	Оренбург (3532)37-68-04	Тверь (4822)63-31-35
Белгород (4722)40-23-64	Краснодар (861)203-40-90	Пенза (8412)22-31-16	Томск (3822)98-41-53
Брянск (4832)59-03-52	Красноярск (391)204-63-61	Пермь (342)205-81-47	Тула (4872)74-02-29
Владивосток (423)249-28-31	Курск (4712)77-13-04	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тюмень (3452)66-21-18
Волгоград (844)278-03-48	Липецк (4742)52-20-81	Рязань (4912)46-61-64	Ульяновск (8422)24-23-59
Вологда (8172)26-41-59	Магнитогорск (3519)55-03-13	Самара (846)206-03-16	Уфа (347)22948 -12
Воронеж (473)204-51-73	Москва (495)268-04-70	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Хабаровск (4212)92-98-04
Екатеринбург (343)384-55-89	Мурманск (8152)59-64-93	Саратов (845)249-38-78	Челябинск (351)202-03-61
Иваново (4932)77-34-06	Набережные Челны (8552)20-53-41	Севастополь (8692)22-31-93	Череповец (8202)49-02-64
Ижевск (3412)26-03-58	Нижний Новгород (831)429-08-12	Симферополь (3652)67-13-56	Ярославль (4852)69-52-93
Казань (843)206-01-48	Новокузнецк (3843)20-46-81	Смоленск (4812)29-41-54	

Единый адрес для всех регионов: spk@nt-rt.ru || www.slavkirp.nt-rt.ru